



Vattenfall Service Nordic AB
Att: Kristin Olovsson
kristin.olvsson@vattenfall.com

Anmälan om underhållsröjning, Norrtälje kommun

Länsstyrelsens bedömning

Grundsjomossarna naturreservat

Enligt föreskrifterna för naturreservatet, ska föreskrifterna inte utgöra hinder mot skötsel av kraftledningsgator, enligt skötselplanen avsnitt 2.6 respektive 2.2. Dispens/tillstånd från reservatsföreskrifterna behövs därmed inte.

Naturvärdesobjekt

Avverkning av grövre träd bör undvikas. Om träd måste avverkas av säkerhetsskäl bör de i första hand toppkapas till högstubbar. I naturskogsartade områden lämnas allt avverkningsavfall kvar på plats. Undvik att köra med maskiner över döda, liggande trädstammar.

Kulturlämningar

Om åtgärderna sker i enlighet med anmälan vad gäller hänsyn till fornlämningarna har vi inge erinran ur fornlämningssynpunkt. Man bör tänka på att träd bör fällas ut från fornlämningen för att undvika att de hamnar över lämningar så att skador kan uppkomma. Träd och sly ska så långt det är möjligt tas bort från fornlämning efter röjning.

Nyckelbiotoper

Inom nyckelbiotoper bör följande naturhänsyn vidtas:

- Avverka endast träd som verkligen kan skada ledningen
- Undvik avverkning av ädellövträd
- Toppkapa eller kvista träd som kan skada ledningen, istället för att avverka
- Lämna allt virke/virkesavfall kvar i området
- Undvik att köra över liggande döda träd på marken med maskiner
- Avverkning och röjning av uppväxande gran och triviallövträd som konkurrerar med ädellövträd kan med fördel utföras.

Natura 2000-områden

Följande Natura 2000-områden berörs: Björnsundet-Storsundet, Kolarmoraässkogen och Grundsjön. Enligt övergångsbestämmelserna för införandet av Natura 2000-skyddet får verksamheter som redan pågick när skyddet infördes fortsätta som tidigare utan inskränkningar. Befintliga ledningsgator får därmed underhållas utan att tillstånd krävs enligt Natura 2000-bestämmelserna.

Datum
2021-11-15

Beteckning
525-9709-2021

Ängs- och hagmarker

Avverkning av grövre eller bärande träd bör undvikas, markskador bör undvikas.

Länsstyrelsen har i övrigt, i fråga om påverkan på naturmiljön, inget att erinra mot de föreslagna åtgärderna.

Bakgrund

På uppdrag av Svenska Kraftnät har Vattenfall Services Nordic AB anmält för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken underhållsröjning av befintliga ledningsgator, Norrtälje kommun.

Röjning av högväxande vegetation kommer i huvudsak ske motormanuellt med röjsåg. Inga terrängfordon i samband med röjningen. Lågväxande vegetation lämnas om det inte utgör en säkerhetsrisk. Farliga träd som stämplas längs kraftledningarna avverkas i skogsmak i huvudsak med skogsmaskiner.

Upplysningar

Länsstyrelsens prövning omfattar endast bestämmelserna i 12 kap. 6 § miljöbalken om verksamhetens inverkan på naturmiljön, vad gäller naturvårds-, kulturmiljövårds- och friluftslivsaspekter. Detta samråd omfattar inte eventuella tillstånd som krävs från markägare eller annan sakägare.

Om en okänd fornlämning påträffas vid grävningsarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan ske till Länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950).

Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet att störa vilda fåglar under häckningstid, samt att skada eller förstöra fåglarnas häckningsplatser. Avverkning av träd där fåglar häckar får därför inte ske under perioden 1 mars – 31 juli.

Skulle någon del av verksamheten omlokaliseras krävs en förnyad anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Beslut om detta yttrande har fattats digitalt av miljöhandläggare Zanna Johansen.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Datum
2021-11-15


Beteckning
525-9709-2021

Bilagor

1. Karta över ledningsgator som ska röjas

Kopia till

Norrtälje kommun: kontaktcenter@norrtalje.se



© Lantmäteriet, Affärsverket svenska kraftnät - Geodatasamverkan

LG085 Översikt

Teckenförklaring

- Stationer 220-400 Kv
- 400 kV luftledning
- 220 kV luftledning

Datum: 2020-12-11

