

Trafikverket
ove.eriksson@trafikverket.se

Elektronisk delgivning

Avverkning och beskärning av alléträd längs vägarna 1081/1083 vid Rånäs kapell, Norrtälje kommun

Beslut

Länsstyrelsen ger med stöd av 5 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Trafikverket dispens från biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) för avverkning av 11 träd (nr 10, 20, 21, 33, 45, 66, 113, 144, 148, 187, 198), nedtagning till trädruin av 1 träd (nr 139) samt beskärning av träd i en allé längs vägarna 1081/1083, Norrtälje kommun, se bilaga 2.

Som villkor för dispensen gäller följande:

1. Beskärningar av alléträden ska utföras enligt Trädmästarnas förslag, se bilaga 3, samt av arborist med certifiering från oberoende och etablerad organisation t.ex. ISA (International Society of Arboriculture), EAC (European Arboriculture Council) eller motsvarande.
2. Som kompensation ska för varje avverkat träd ett nytt träd av arterna skogslönn eller skogslind planteras i den aktuella allén. Planteringen ska ha slutförts **senast** 12 månader efter det att de aktuella träden har avverkats.
3. Nya plantor ska vara av svenskt frömateriel och uppdrivna i Sverige.
4. Nya alléträd som inte lever fem år efter planteringen ska ersättas genom ytterligare nyplanteringar enligt villkoren ovan.
5. Rapportering av att kompensationsåtgärder har utförts ska ske skriftligen till Länsstyrelsen **senast** 3 månader efter att de nya träden planterats. I rapporten ska fotodokumentation av utfört arbete ingå. Uppge även beteckningen i övre högra hörnet.
6. Arbetet ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut vann laga kraft, annars upphör dispensen att gälla.

Beskrivning av ärendet

Trafikverket har ansökt om dispens från biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken för avverkning av 11 träd, nedtagning till trädruin av 1

träd samt beskärning av träd i en allé längs vägarna 1081/1083, Norrtälje kommun, se bilaga 1-2.

Enligt ansökan finns längs vägarna 1081/1083 i anslutning till Rånäs kapell en allé bestående av 202 träd i varierande ålder och av olika arter. På uppdrag av Trafikverket har företaget Trädmästarna genomfört en inventering den 28 januari 2022, se bilaga 3. Enligt Trädmästarnas åtgärdsförslag ska 10 träd fällas och ett antal av träden beskäras. Ett träd i allén (nr 139), en ask med en stamomkrets på 115 cm, föreslås tas ner till en trädruin. Trafikverket vill avverka ytterligare ett träd (nr 198), en lind, med svampen stubbdyna.

Som skäl för dispens för avverkning anför Trafikverket att åtgärderna är nödvändiga för att undvika att trafikanter eller boende skadas. Träd nr 198 anser Trafikverket behöver avverkas eftersom det har stubbdyna, vilket sökanden inte vill ska finnas kvar i allén. Övriga åtgärder behöver göras för alléns framtida utveckling.

Tillämpliga bestämmelser

Biotopskydd

Alléer omfattas av ett generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken och 5 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Biotopskyddet syftar till att bevara mindre mark- eller vattenområden som är livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Gamla träd, i t.ex. alléer, är av stor betydelse för många lavar, svampar och insekter.

Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken får verksamheter eller åtgärder inte vidtas inom ett biotopskyddsområde om det finns en risk för skada på naturmiljön. Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens i det enskilda fallet.

Enligt 16 kap. 2 § miljöbalken får tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av balken, ges för en begränsad tid och får förenas med villkor.

Enligt förarbetena till biotopskyddsbestämmelserna ska Länsstyrelsen vara restriktiv med att ge dispens. Dispens bör endast ges när övergripande samhällsintressen som inte kan tillgodoses med bibehållet biotopskydd är klart starkare än intresset av att skydda den aktuella biotopen.

Intresseprövning

Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska hänsyn tas till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som

grundas på skyddsbestämmelser i 7 kapitlet får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.

Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får dispens från områdesskydd endast ges om det är förenligt med skyddets syften.

Allmänna hänsynsregler och hushållningsbestämmelser

Området är av riksintresse för kulturmiljövård och naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.

Vid miljöbalksprövning av åtgärder och verksamheter ska bestämmelserna i balkens 1 och 2 kapitel om allmänna hänsynsregler m.m. tillämpas. Bland annat regleras platsval av 2 kap. 6 § miljöbalken, enligt den s.k. lokaliseringsprincipen. För åtgärder/verksamheter som tar mark- eller vattenområden i anspråk mer än helt tillfälligt ska en sådan plats väljas som är lämplig med hänsyn till 1 kap. 1 § samt hushållningsbestämmelserna i 3 kap. miljöbalken.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen bedömer att det finns särskilt skäl att avverka de utpekade alléträden samt ta ner ett alléträd till trädruin, eftersom de aktuella träden kan utgöra en fara för allmänheten. Det bedöms även finnas särskilt skäl att beskära utpekade alléträd eftersom syftet med åtgärderna är minimera risk för skada på trafikanter som färdas på vägen samt möjliggöra att allén ska få en gynnsam utveckling på sikt. De ansökta åtgärderna bedöms inte motverka syftet med biotopskyddsbestämmelserna då alléns naturmiljö fortsatt kommer finnas kvar. Länsstyrelsen bedömer vidare att intresset av ökad säkerhet väger över det allmänna intresset av att bevara aktuella alléträd. Dispens från biotopskyddet kan därmed ges.

För att säkerställa att beskärningarna utförs så att minsta möjliga skada på alléträden uppkommer, ska beskärningarna utföras av certifierad arborist.

Som kompensation för förlorade naturvärden och biologisk mångfald ska för varje avverkat träd ett nytt träd planteras i den aktuella allén. De nya träden ska vara av arterna skogslönn eller skogslind. Återplanteringen ska vara utförd senast 12 månader efter det att de befintliga träden har avverkats.

Nya alléträd som inte lever fem år räknat från planteringstillfället ska ersättas genom plantering av nytt träd i enlighet med övriga villkor till detta beslut.

För att förhindra införsel av invasiva arter ska nyplanterade träd vara av svenskt frömaterial och uppdrivna i Sverige. Sådana plantor är även bättre anpassade till det svenska klimatet och de nyplanterade träden har därmed större chans att överleva.

När återplantering har utförts ska Länsstyrelsen underrättas skriftligen, förslagsvis på stockholm@lansstyrelsen.se. Uppge ärendebeteckning (återfinns i övre högra hörnet) samt bifoga fotodokumentation av utfört arbete. Återrapportering ska ske till Länsstyrelsen **senast** 3 månader efter det att återplantering har utförts.

Länsstyrelsen bedömer att åtgärden är förenlig med hänsyns- och hushållningsbestämmelserna i 2 kapitlet och 3 kapitlet miljöbalken.

Upplysningar

Aktuell åtgärd/verksamhet kan utöver detta beslut fordra andra tillstånd, lov eller liknande från t.ex. kommun, markägare eller annan sakägare.

Rånäs kapell är skyddat som kyrkligt kulturminne enligt 4 kap i kulturmiljölagen. Åtgärder som planeras gällande träd som omger begravningsplats eller inom kyrkotomt omfattas av tillståndsplikt. Om sådana träd berörs ska ansökan om tillstånd skickas till Länsstyrelsens enhet för investeringsstöd och kulturmiljö.

Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet att störa vilda fåglar under häckningstid. Vidare är det förbjudet att skada eller förstöra fåglars häckningsplatser. Avverkning av träd där fåglar häckar får därför inte ske utan att den kontinuerliga ekologiska funktionen säkerställs för respektive art. Om den kontinuerliga ekologiska funktionen upprätthålls får träd avverkas när arter inte häckar (vanligen mellan 1 mars och 31 augusti) i de aktuella träden.

Sökanden ansvarar för att samtliga entreprenörer som ska utföra arbetet får ta del av och följer detta beslut.

Det är den som söker dispens som har ansvar att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder påbörjas.

Beslutet kan överklagas

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, se bilaga 4.

Beslutet har fattats av enhetschef Sara Sundin med miljöhandläggare Anna Lundell som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor


1. Karta
2. Trädöversikt
3. Åtgärdsförslag
4. Hur man överklagar

Kopia till

Norrtälje kommun: kontaktcenter@norrtalje.se

Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se



Trädinventering allé A2653 Rånäs kapell
inventeringsdag: 2022-01-28
trädpositioner

Bilaga 2



Strukturell kondition (riskklass):

- ▲ Låg riskfaktor. Ett träd med låg risk för omgivningen.
- Viss riskfaktor. Viss risk kan föreligga. Ett träd som har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.
- Hög riskfaktor. Ett instabilt träd som utgör risk för omgivningen. Bör åtgärdas.

Trädinventering allé A2653 Rånäs kapell

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB

Besiktningssman: Jörg Roepcke

Besiktningssdag: 2022-01-28



Alla träd bör ombesiktigas om ca fem år.

Nr	Träd		DBH diameter på 1,3m (cm)	Kronradie (m)	Riskklass (strukturell kondition)	Vitalitet (biologisk kondition)	Mätningar (sondering)	Anmärkningar (allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)		
	Art (svensk/latin)									
1	lind Tilia sp.		27	3	A	Godkänd	-			
2	lind Tilia sp.		25	3	A	God	-			
3	lind Tilia sp.		15	2	A	God	-			
4	ask Fraxinus excelsior		22	4	A	Godkänd		omfattande stam- stambasskada		
5	lind Tilia sp.		28	4	A	Godkänd		omfattande stambasskada		
6	lind Tilia sp.		29	3	A	Godkänd		omfattande stambasskada		

7	lind Tilia sp.	16	2	A	Godkänd	-		
8	lind Tilia sp.	75	8	A	Godkänd	-		
9	lind Tilia sp.	19	3	A	God	äldre stamskada		
10	ask Fraxinus excelsior	91	3	C	Död	dött träd	omfattande stamröta	
11	lind Tilia sp.	19	4	A	God	-		
12	lind Tilia sp.	19	3	A	God	omfattande äldre stamskada		
13	lind Tilia sp.	21	4	A	God	-		
14	lind Tilia sp.	16	3	A	God	-		
15	lind Tilia sp.	15	2	A	God	omfattande äldre stambasskada		

16	lind Tilia sp.	18	3	A	God	-			
17	lind Tilia sp.	17	3	A	God	-			
18	lind Tilia sp.	16	2	A	God	-			
19	lind Tilia sp.	17	2	A	God	-			
20	lind Tilia sp.	67	6	C	Dålig		tidigare avlägsnad delstam	omfattande stamröta/hålighet	lutande
21	lind Tilia sp.	14	2	B	God		omfattande stambasskada		
22	lind Tilia sp.	27	3	A	God	-			
23	lind Tilia sp.	28	4	A	God		omfattande stamskada		
24	lind Tilia sp.	15	3	A	God	-			

25	lind Tilia sp.	17	3	A	God	-			
26	lind Tilia sp.	18	3	A	God	-			
27	lind Tilia sp.	25	4	A	God	-			
28	lind Tilia sp.	14	2	A	Godkänd		omfattande stambasskada		
29	lind Tilia sp.	83	9	A	Godkänd		flerstammig		
30	lind Tilia sp.	73	8	A	Godkänd	-			
31	lind Tilia sp.	86	9	A	Godkänd		tidigare hårt beskurit	stamskada	
32	ask Fraxinus excelsior	25	5	B	God	-		Dubbeltopp	instabil stamförgrening utvecklas
33	skogslönn Acer platanoides	10	1	A	Godkänd		omfattande stamskada	sned topp	

34	ask Fraxinus excelsior	41	7	A	God		något lutande		
35	lind Tilia sp.	39	6	B	God		äldre stambasskada	lindsort med anlag till instabia stamförgreningar	
36	lind Tilia sp.	35	5	B	God		stamskada, hålighet	lindsort med anlag till instabia stamförgreningar	barksjuka kräfte
37	skogslönn Acer platanoides	14	3	A	God		omfattande stam- /stambasskada		
38	skogslönn Acer platanoides	13	2	A	God		-		
39	skogslönn Acer platanoides	10	1	A	Nedsatt		stamskada		
40	skogslönn Acer platanoides	58	7	B	Godkänd		dubbelstammig	tidigare avlägsnade delstammar, stamröta	något lutande
41	skogslönn Acer platanoides	12	2	A	Godkänd		-		
42	skogslönn Acer platanoides	14	2	A	God		omfattande stam- /stambasskada		

43	skogslönn Acer platanoides	12	2	A	God	-			
44	ask Fraxinus excelsior	60	9	A	God	-			
45	asp Populus tremula	78	8	C	Godkänd		död krondel	stamröta	
46	Björk Betula sp.	15	2	A	God	-			
47	Björk Betula sp.	7	1	A	God	-			
48	Björk Betula sp.	6	1	A	Godkänd	-			
49	Björk Betula sp.	15	1	A	God	-			
50	Björk Betula sp.	16	1	A	God	-			
51	Björk Betula sp.	36	6	A	Godkänd	-			

52	Björk Betula sp.	34	5	A	Godkänd	-			
53	Björk Betula sp.	11	1	A	God	stambasskada			
54	Björk Betula sp.	16	2	A	God	stambasskada			
55	Björk Betula sp.	15	2	A	God	-			
56	Björk Betula sp.	22	2	A	God	omfattande stamskada			
57	Björk Betula sp.	65	8	A	God	-			
58	Björk Betula sp.	32	6	A	God	omfattande stamskada			
59	Björk Betula sp.	27	3	A	God	krokig stam			
60	Björk Betula sp.	46	5	A	God	-			

61	Björk Betula sp.	62	8	A	God	-		
62	Björk Betula sp.	57	7	B	Godkänd	döda grenar		
63	Björk Betula sp.	14	2	A	God	-		
64	Björk Betula sp.	49	6	A	God	tidigare hårt beskurit	röta i grenfästen	
65	Björk Betula sp.	50	8	A	God	-		
66	Björk Betula sp.	36	6	B	Nedsatt	omfattande stamskada		
67	Björk Betula sp.	40	7	A	God	stam- /stambasskada	stamspricka	
68	Björk Betula sp.	50	9	A	God	-		
69	päron Pyrus communis	38	5	A	God	tät krona	något lutande	

70	lind Tilia sp.	12	2	A	God	-		
71	lind Tilia sp.	11	2	A	God	-		
72	hästkastanj Aesculus hippocastanum	43	5	A	God	flerstammig		
73	hästkastanj Aesculus hippocastanum	34	5	A	God	-		
74	ask Fraxinus excelsior	63	6	B	God	dubbelstammig	hamlingsträd	stor skottillväxt
75	ask Fraxinus excelsior	65	4	B	Godkänd	toppröta	hamlingsträd	stor skottillväxt
76	lind Tilia sp.	72	7	A	God	-		
77	lind Tilia sp.	66	7	A	God	-		
78	lind Tilia sp.	53	6	A	God	-		

79	lind Tilia sp.	80	8	B	God		flerstammig	instabil stamförgrening (klyvstam) kan utvecklas	
80	lind Tilia sp.	66	6	B	God		flerstammig	instabil stamförgrening (klyvstam) kan utvecklas	
81	Björk Betula sp.	16	1	A	God		-		
82	Björk Betula sp.	31	5	A	God		ensidig krona	Dubbeltopp	
83	Björk Betula sp.	43	7	A	God		-		
84	Björk Betula sp.	12	1	A	God		stamskada		
85	Björk Betula sp.	11	1	A	God		-		
86	Björk Betula sp.	44	6	A	God		stamskada		
87	Björk Betula sp.	40	6	B	God		stamspricka		

88	Björk Betula sp.	27	5	A	God		stambasskada	något lutande	
89	Björk Betula sp.	44	7	A	God		-		
90	Björk Betula sp.	45	8	A	God		-		
91	Björk Betula sp.	40	7	A	God		-		
92	Björk Betula sp.	58	9	A	God		-		
93	Björk Betula sp.	10	1	A	God		stamskada		
94	Björk Betula sp.	26	4	A	God		-		
95	Björk Betula sp.	15	1	A	God		-		
96	Björk Betula sp.	26	4	A	God		dubbelstammig	stambasskada	krokig stam

97	Björk Betula sp.	8	1	A	God		stambasskada		
98	Björk Betula sp.	41	7	A	God		-		
99	ask Fraxinus excelsior	48	8	A	God		trängs av granträden		
100	Björk Betula sp.	43	7	A	God		något lutande	dubbeltopp	
101	Björk Betula sp.	48	8	A	God		-		
102	Björk Betula sp.	41	7	A	God		-		
103	Björk Betula sp.	38	6	A	God		-		
104	Björk Betula sp.	39	6	B	God		stamspricka		
105	Björk Betula sp.	16	2	A	God		stambasskada		

106	Björk Betula sp.	28	5	A	God		-		
107	skogslönn Acer platanoides	13	1	A	God		omfattande stambasskada		
108	skogslönn Acer platanoides	10	1	A	Godkänd		-		
109	skogslönn Acer platanoides	55	7	B	Godkänd		starkt lutande	omfattande stamröta/hålighet	
110	skogslönn Acer platanoides	8	1	A	Nedsatt		död topp		
111	skogslönn Acer platanoides	51	7	A	God		omfattande stamskada	stamröta/hålighet	något lutande
112	skogslönn Acer platanoides	10	1	A	God		stamskada		
113	sälg Salix caprea	32	6	B	God		dubbelstammig	stamröta	instabil stamförgrening (klyvstam)
114	sälg Salix caprea	27	5	B	God		tidigare avlägsnad delstam	stam-/stambasröta	

115	skogslönn Acer platanoides	52	7	A	God		dubbelstammig	stambasskada	
116	skogslönn Acer platanoides	13	2	A	God		stamskada		
117	skogslönn Acer platanoides	10	1	A	God		stamskada		
118	skogslönn Acer platanoides	63	9	A	God		dubbelstammig	något lutande	
119	skogslönn Acer platanoides	56	8	A	God		dubbelstammig	något lutande	
120	skogslönn Acer platanoides	50	7	B	God		flerstammig	instabil stamförgrening (klyvstam) utvecklas	
121	skogslönn Acer platanoides	67	9	B	God		flerstammig	instabil stamförgrening (klyvstam) utvecklas	stam-grensprickor
122	skogslönn Acer platanoides	68	9	B	God		flerstammig	instabil stamförgrening (klyvstam) utvecklas	stam-grensprickor
123	skogslönn Acer platanoides	56	8	A	God		dubbelstammig		

124	skogslönn Acer platanoides	71	9	A	God		flerstammig		
125	lind Tilia sp.	16	2	A	God		stambasskada		
126	lind Tilia sp.	19	3	A	God		-		
127	lind Tilia sp.	17	2	A	God		barksjuka kräfte		
128	lind Tilia sp.	16	3	A	God		barksjuka kräfte	tidigare avbruten topp	
129	lind Tilia sp.	18	3	A	God		-		
130	lind Tilia sp.	18	3	A	God		något lutande		
131	lind Tilia sp.	11	2	A	Nedsatt		något lutande	död topp	
132	lind Tilia sp.	63	7	B	Godkänd		dubbelstammig	döda grenar	

133	lind Tilia sp.	11	2	A	Nedsatt		död topp	stamskada	
134	lind Tilia sp.	16	3	A	God		-		
135	lind Tilia sp.	17	2	A	God		-		
136	lind Tilia sp.	13	2	A	Godkänd		-		
137	lind Tilia sp.	17	3	A	God		-		
138	lind Tilia sp.	17	2	A	God		omfattande stamskada		
139	ask Fraxinus excelsior	115	7	C	Godkänd		dubbelstammig, särskilt skyddsvårt träd	död topp, död delstamsfragment	omfattande stam- /stambasröta
140	lind Tilia sp.	16	3	A	God		-		
141	lind Tilia sp.	17	2	A	God		-		

142	ask Fraxinus excelsior	121	8	C	Godkänd		flerstammig, särskilt skyddsvärt träd	delstam mot väg med omfattande röta och hålighet	tidigare avbrutna huvudgrenar
143	lind Tilia sp.	21	3	A	God		-		
144	lind Tilia sp.	16	2	B	Nedsatt		barksjuka kräfta	stamröta	
145	Björk Betula sp.	7	1	A	Godkänd		-		
146	skogslönn Acer platanoides	46	5	A	God		krokig stam	omfattande äldre fläxskada	hålighet
147	Björk Betula sp.	46	7	B	Godkänd		döda grenar		
148	Björk Betula sp.	49	6	C	Nedsatt		död topp	stamspricka	
149	lind Tilia sp.	12	2	A	Godkänd		-		
150	lind Tilia sp.	27	4	A	God		-		

151	lind Tilia sp.	15	3	A	Godkänd	-			
152	lind Tilia sp.	16	3	A	God	-			
153	lind Tilia sp.	17	3	A	Godkänd	-			
154	lind Tilia sp.	16	3	A	Godkänd	barksjuka kräfta			
155	lind Tilia sp.	15	3	A	God	-			
156	lind Tilia sp.	15	3	A	God	-			
157	lind Tilia sp.	15	2	A	God	-			
158	lind Tilia sp.	14	2	A	God	-			
159	skogslönn Acer platanoides	58	5	B	Godkänd	tidigare avlägsnad delstam	döda grenar	stamröta	

160	ask Fraxinus excelsior	74	8	C	God		döda grenar		
161	lind Tilia sp.	18	4	A	God		-		
162	lind Tilia sp.	15	2	A	God		-		
163	lind Tilia sp.	15	2	A	God		omfattande stambasskada		
164	lind Tilia sp.	15	2	A	God		-		
165	lind Tilia sp.	14	2	A	God		-		
166	lind Tilia sp.	12	1	A	God		stambasskada		
167	lind Tilia sp.	12	2	A	God		-		
168	lind Tilia sp.	15	2	A	God		stamskada		

169	lind Tilia sp.	16	2	A	God		-		
170	lind Tilia sp.	13	2	A	God		stamskada		
171	lind Tilia sp.	14	2	A	God		-		
172	ek Quercus robur	11	1	A	God		-		
173	skogslönn Acer platanoides	18	3	A	God		flerstammig		
174	skogslönn Acer platanoides	20	2	A	God		stambasskada		
175	skogslönn Acer platanoides	22	3	B	God		dubbelstammig	instabil stamförgrening (klyvstam) utvecklas	
176	ask Fraxinus excelsior	12	2	A	God		-		
177	ask Fraxinus excelsior	14	2	A	God		något lutande		

178	skogslönn Acer platanoides	20	2	A	God		dubbelstammig		
179	skogslönn Acer platanoides	31	4	A	God		-		
180	skogslönn Acer platanoides	26	3	A	God		-		
181	skogslönn Acer platanoides	18	2	B	God		dubbelstammig	instabil stamförgrening (klyvstam) utvecklas	stamskada
182	skogslönn Acer platanoides	15	2	A	God		omfattande stamskada		
183	ask Fraxinus excelsior	27-37	5	B	God		flerstammig	instabil stamförgrening (klyvstam) utvecklas	
184	hagtorn Crataegus sp.	11-15	2	A	Nedsatt		flerstammig		
185	asp Populus tremula	23	4	A	God		-		
186	ask Fraxinus excelsior	28	4	A	God		stamskada		

187	ask Fraxinus excelsior	25	3	B	Godkänd		död topp	stamröta	
188	ek Quercus robur	14	2	A	God		-		
189	lind Tilia sp.	13	2	A	God		stambasskada		
190	skogslönn Acer platanoides	36	3	A	God		dubbelstammig	något lutande	stamröta/hålighet
191	hagtorn Crataegus sp.	19	2	A	Nedsatt		-		
192	lind Tilia sp.	14	2	A	God		-		
193	lind Tilia sp.	17	2	A	God		-		
194	lind Tilia sp.	17	2	A	God		-		
195	lind Tilia sp.	16	2	A	God		stamskada		

196	lind Tilia sp.	14	2	A	God		stambasskada		
197	lind Tilia sp.	16	2	A	God		omfattande stambasskada		
198	lind Tilia sp.	91	8	B	Godkänd	2X	fruktkroppar rötsvamp stubbdyna på stambas	stambasröta	
199	lind Tilia sp.	13	2	A	God		stambasskada		
200	lind Tilia sp.	16	3	A	God		-		
201	lind Tilia sp.	17	2	A	God		-		
202	lind Tilia sp.	17	2	A	God		-		

A - trädet utgör låg risk för omgivningen.

B - viss risk föreligger. Trädet har vissa defekter som kan åtgärdas. Inga akuta åtgärder.

C - ett riskträd som utgör hot för omgivningen. Bör åtgärdas.

Åtgärdsförslag		Prioritering
uppbyggnadsbeskrining		ingen uppgift = inom de nästa fem åren
uppbyggnadsbeskrining		
uppbyggnadsbeskrining		
uppbyggnadsbeskrining		
uppbyggnadsbeskrining		
uppbyggnadsbeskrining		

uppbyggnadsbeskrining			
kronlyft			
uppbyggnadsbeskrining			
fällning			akut
uppbyggnadsbeskrining			
uppbyggnadsbeskrining			
uppbyggnadsbeskrining			
uppbyggnadsbeskrining			
uppbyggnadsbeskrining			

uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
fällning			akut
ersätta			inom 2 år
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			

uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
kronlyft			
kronlyft			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
avlägsna mindre delstam			inom 2 år
ersätta			inom 2 år

Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
uppbyggnadsbeskrning			
ersätta			inom 2 år
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			

uppbyggnadsbeskrning			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
fällning			akut
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
kronlyft			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
avlägsna döda grenar			inom 1 år
uppbyggnadsbeskrining			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
fällning			inom 1 år
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

sköts av kyrkan			
sköts av kyrkan			
sköts av kyrkan			
sköts av kyrkan			
sköts av kyrkan			
sköts av kyrkan			
sköts av kyrkan			
sköts av kyrkan			
sköts av kyrkan			
sköts av kyrkan			

Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
uppbyggnadsbeskrining			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
uppbyggnadsbeskrining			
uppbyggnadsbeskrining			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
uppbyggnadsbeskrining			
kronlyft			
uppbyggnadsbeskrining			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

uppbyggnadsbeskrining			
Ingen åtgård inom de narmaste 5 åren			
Ingen åtgård inom de narmaste 5 åren			
Ingen åtgård inom de narmaste 5 åren			
Ingen åtgård inom de narmaste 5 åren			
Ingen åtgård inom de narmaste 5 åren			
Ingen åtgård inom de narmaste 5 åren			
Ingen åtgård inom de narmaste 5 åren			
uppbyggnadsbeskrining			

Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
beskrning i avlastande syfte			inom 2 år
uppbyggnadsbeskrning			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
uppbyggnadsbeskrning			
fällning			inom 3 år
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
beskrning i avlastande syfte			inom 2 år
beskrning i avlastande syfte			inom 2 år
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
avlägsna döda grenar			inom 1 år

uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
nedtagning till trädruin	alternativ: fällning		akut
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			

avlägsna döda grenar	beskrning i reducerande syfte		
uppbyggnadsbeskrning			
ersätta			inom 2 år
uppbyggnadsbeskrning			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
avlägsna döda grenar			
fällning			inom 2 år
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			

uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
avlägsna döda grenar			inom 1 år

avlägsna döda grenar			akut
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			

uppbyggnadsbeskrining			
uppbyggnadsbeskrining			
uppbyggnadsbeskrining			
uppbyggnadsbeskrining			
uppbyggnadsbeskrining			
uppbyggnadsbeskrining			
uppbyggnadsbeskrining			
uppbyggnadsbeskrining			
uppbyggnadsbeskrining			

uppbyggnadsbeskrning			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
avlägsna minsta delstam			inom 3 år
kronlyft			
kronlyft			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

fällning			inom 2 år
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			
uppbyggnadsbeskrning			

uppbyggnadsbeskrining				
uppbyggnadsbeskrining				
kronlyft	återbesiktning med sondering om 3år	TRV bedömning avverkning		
uppbyggnadsbeskrining				
uppbyggnadsbeskrining				
uppbyggnadsbeskrining				
uppbyggnadsbeskrining				



Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen

Var ska beslutet överklagas

Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas till **Mark- och miljödomstolen**.

Hur man utformar sitt överklagande m.m.

I skrivelsen ska du

- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer (diarienumret)
- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras.

Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med det.

Var inlämnas överklagandet

Din skrivelse ska inlämnas/skickas **till Länsstyrelsen** och inte till Mark- och miljödomstolen.

Tid för överklagande

Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse **inom tre veckor** från den dag **du fick del av beslutet**, annars kan ditt överklagande inte tas upp.

Underteckna överklagandet

Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer.