



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§81

Dnr KS 2019-758

Investering 2019 - Reviderad investeringsram för ombyggnation av pumpstation 4 i Norrtälje hamn

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen beslutar att pumpstation P4 får ett tillägg till investeringsbeslut för att bygga om, till en kostnad av 6 985 tkr (13 000 tkr enligt tidigare beslut, vilket totalt är en kostnad på 19 985 tkr) för att klara den ökade belastningen av spillvatten från nya exploateringsområden i Norrtälje tätort.
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2019.
3. Utökade driftkostnader i form av kapitalkostnader, med cirka 1 261 tkr per år (baseras på den totala summan 19 985 tkr), finansieras genom brukningsavgifter inom VA-kollektivet.

Sammanfattning av ärendet

2017 ansökte VA-avdelningen om investeringsmedel för att kunna bygga om pumpstation 4 vid Norrtälje Hamn vilket beviljades av kommunstyrelsen 2017-05-22. Under 2018 och början av 2019 har en projektering av pumpstationen gjorts, vilket har resulterat i en riktkostnadskalkyl för vad byggnationen av stationen kommer att kosta. Under projektets gång har utredningar visat att vi behöver täcka in fler behov än vad som togs upp vid det första beslutet 2017. VA-avdelningen ansöker om kompletterande investeringsmedel för att säkerställa pumpstation 4, Norrtälje Hamn, framtida funktion. Sammanlagt skulle investeringen i pumpstation P4 uppgå till en kostnad av 19 985 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 3 april 2019.

Bilaga 1. Investeringskalkyl P4

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Bino Drummond (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Bino Drummond (M), och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

VA- avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande