

Checklista för lokaler – fysisk tillgänglighet**BILAGA TILL ANSÖKAN**

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Företag/Vårdgivare: | Klicka här för att ange text. |
| Mottagningsadress: | Klicka här för att ange text. |
| Verksamhetschef: | Klicka här för att ange text. |
| Datum för ifyllnad: | Klicka här för att ange datum. |
| Vårdvalsområde: | Klicka här för att ange text. |

Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV samt vid byte av lokal.

Det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättningar att orientera sig och förflytta sig till och inom byggnaden där verksamheten bedrivs samt även inne i mottagningslokalen. Vid driftstart ska lokalerna vara tillgängliga enligt de krav som är ställda i checklistan.

Kraven är baserade på riktlinjer från Myndigheten för delaktighet, se www.mfd.se

| Krav | | Kraven är uppfyllda | Kraven är inte uppfyllda. Ange orsak och åtgärdsplan. |
|--|---|--------------------------|---|
| Angöringsplats för egen bil, taxi, färdtjänst etc | Det ska helst vara möjligt att stanna med ett fordon i direkt anslutning till entrén. Om det inte är möjligt bör det finnas en angöringsplats inom 10 meter. Placeringen ska vara högst 25 meter från tillgänglig entré. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| P-plats reserverad för person med funktionsnedsättning | P-plats/-er reserverade för person/-er med funktionsnedsättning ska helst finnas inom 10 m. Placeringen skall vara högst 25 m från tillgänglig entré. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| Gångväg mellan entrén och angöringsplats, P-plats och hållplats | Markbeläggningen ska vara fast, jämn och halkfri. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Gångvägen ska vara fri från hinder och utan passage via trappor och lutningar med större nivåskillnader. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| Ramp i anslutning till entrén | En ramp ska ta upp högst 50 cm i höjdskillnad. Vid större skillnader ska rampen vara uppdelad i sektioner med vilplan emellan. En ramp ska vara minst 1,3 m bred och lutningen högst 1:20. <i>Ex. 1: Om höjdskillnaden är 50 cm ska rampen vara 50 cm x 20 = 10 m</i> | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |

POSTADRESS

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801, 761 28 Norrtälje
Besök: Rubingatan 2

KONTAKT

Växel 0176 – 713 00
registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

WEBBADRESS

www.norrtalje.se/sjukvardomsorg

| | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| | <i>Ex. 2: En 6 m lång ramp har lutningen 1:20 (3 grader). Rampens högsta punkt ligger 6 x 1/20 m (30 cm) över den lägsta.</i> | | |
| Tillgänglig huvudentré till fastigheten och entré till mottagningen | Mottagningens namnskytt ska vara tydlig och lämpligt placerad så att den, om möjligt är synlig från såväl gångväg som körväg. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Entrén ska vara utformad så att det går att orientera sig via dagsljus eller belysning. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Entrén ska vara tillgänglig utan passager via trappa, trappsteg eller branta lutningar (om det förekommer trappor och branta lutningar ska det finnas anpassade alternativ). | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Ytan framför och innanför entrédörren ska vara plan och hårdgjord samt tillräckligt stor för att rymma en person i rullstol utan att komma för nära nedåtgående trappa. Det ska finnas utrymme för att vända med rullstol och man ska kunna stå på den plana ytan när man öppnar dörren. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Entrédörr ska kunna öppnas, passeras och stängas av personer som använder rullstol eller rollator. Entrédörrens fria passagemått ska vara minst 80 cm. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Entrédörren ska öppnas med automatik. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Entrén ska vara utan tröskel eller tröskel som är högst 20 mm hög och avfasad. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| Hiss (om aktuellt) | Hissen ska bekvämt rymma en rullstol och medhjälpare. Hisskorgens innermått ska vara minst 1,1 m x 1,4 m med dörr på kortsidan. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Utanför hissen ska det finnas yta som är tillräckligt stor för att person i rullstol ska kunna: gå och manövrera med rullstol utan att komma för nära nedåtgående trappa komma åt anropsknapp öppna dörren | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Hissdörrens fria passagemått ska vara minst 80 cm när den är uppställd 90 grader. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Hissdörren ska öppnas automatiskt eller vara försedd med dörrautomatik. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| Ramp inomhus (om aktuellt) | En ramp ska ta upp högst 50 cm i höjdskillnad. Vid större skillnader ska rampen vara uppdelad i sektioner med vilplan emellan. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |

POSTADRESS

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801, 761 28 Norrtälje
Besök: Rubingatan 2

KONTAKT

Växel 0176 – 713 00
registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

WEBBADRESS

www.norrtalje.se/sjukvardomsorg

| | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| | <p>En ramp ska vara minst 1,3 m bred och lutningen högst 1:20. En lutning på 1:12 kan accepteras vid trånga utrymmen.</p> <p><i>Ex: Om höjdskillnaden är 10 cm ska rampen vara minst 1,20 m, d v s 12 gånger längre, helst 20 gånger längre; d v s 2 m.</i></p> | | |
| Korridor och passager | Korridorer ska vara minst 1,3 m breda. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Korta passager, t ex mellan pelare och vägg, ska vara minst 80 cm breda. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| Dörrar mellan korridorer och passager | <p>En dörr ska kunna öppnas, passeras och stängas av personer som använder rullstol eller rollator.</p> <p>Dörrarnas passagemått ska vara minst 80 cm.</p> | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Korridorer som är avdelade med dörrar som har dörrstängare ska istället utrustas med dörrautomatik . | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| Tillgänglig toalett | <p>Det ska finnas tillgång till toalett anpassad för personer med funktionsnedsättning i anslutning till mottagningen.</p> <p>Toalettutrymmet ska vara tillgängligt när verksamhet pågår i lokalerna.</p> <p>Toaletten ska vara nåbar från neutralt utrymme, t ex korridor eller väntrum.</p> | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Toaletten ska vara tillräckligt rymlig för att man ska kunna manövrera en rullstol eller rollator. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Rummet ska vara minst 1,7 m x 1,7 m*. Vid nybyggnad ska toaletten vara minst 2,2 m x 2,2 m. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Dörrens passagemått ska vara minst 80 cm. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Det ska finnas ett utrymme på minst 90 cm på en sida om toalettstol. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| Receptionsdisk (om aktuellt) | Receptionen bör vara anpassad för personer med funktionsnedsättning. Med reception menas mottagningsdisk där personal möter besökare över en disk. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | En del av receptionsdisken bör vara i höjd som passar personer som använder rullstol eller är kortväxta, d v s en höjd på receptionsdisken på ca 0,75 m över golvet. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |

* Enligt tidigare byggnorm (se Boverkets Byggregler, BBR). För fastigheter byggda före 2001 accepteras 1,7 m x 1,7 m.

POSTADRESS

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801, 761 28 Norrtälje
Besök: Rubingatan 2

KONTAKT

Växel 0176 – 713 00
registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

WEBBADRESS

www.norrtalje.se/sjukvardomsorg

| | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| Besöks- och behandlings-rum | Rummet ska vara tillräckligt rymligt för att det ska vara möjligt att manövrera en rullstol eller rollator. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Rummet ska vara tillgängligt utan passage av trappa eller trappsteg. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Dörröppningen ska vara helt utan tröskel eller ha en tröskel som är så låg som möjligt, d v s avfasad och högst 20 mm hög. Om möjligt ska tröskel tas bort eller göras så låg som möjligt. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| | Dörrens passagemått ska vara minst 80 cm. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |
| Bassäng (om aktuellt) | Godkänd bassänglift ska finnas. | <input type="checkbox"/> | Klicka här för att ange text. |

Klicka här för att ange datum.

Datum

Underskrift av behörig person hos företaget/vårdgivaren

Klicka här för att ange text.

Namnförtydligande

POSTADRESS

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801, 761 28 Norrtälje
Besök: Rubingatan 2

KONTAKT

Växel 0176 – 713 00
registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

WEBBADRESS

www.norrtalje.se/sjukvardomsorg