



VATTEN- OCH AVLOPPSAVDELNINGEN

Namn: Johanna Tengdelius Brunell


Telefon: 0176-710 00

E-post: johanna.tengdelius-brunell@norrtalje.se

Till Planavdelningen

Remissvar - Planbesked Löparö 1:122

Området som avses i planbeskedet ligger ca 5 km från befintligt verksamhetsområde för dricks- och spillvatten, se karta.



POSTADRESS

Box 803, 761 28 Norrtälje

BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

KONTAKT

0176-710 00

kontaktcenter@norrtalje.se

www.norrtalje.se



6 § Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV, anger att kommunen, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas med vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall:

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

I Norrtälje kommun finns ca 30 000 befintliga enskilda avloppsanläggningar. På vissa platser kan enskilda anläggningar fungera bra men på andra platser behövs en allmän va-anläggning för att skydda människors hälsa och miljön.

För att säkerställa att utbyggnad av den allmänna va-anläggningen prioriteras där behovet till skydd för människors hälsa och miljön är som störst genomförs ett prioriteringsarbete inom ramen för VA-planen. I prioriteringsarbetet tas även hänsyn till de tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningarna.

Befintlig bebyggelse på Löparö har inte lyfts som ett prioriterat området i VA-utbyggnadsplanen (bilaga 2, VA-plan 2018). En exploatering med 28 fastigheter skulle bidra till att behovsbilden förändras och att VA-huvudmannen med övervägande sannolikhet skulle behöva upprätta verksamhetsområde.

Om kommunen medger att området detaljplaneras och VA-huvudmannen blir ansvarig för att ordna vattentjänster enligt 6 § LAV kommer kostnaderna för detta att belasta va-kollektivet. I förlängningen kan det bli nödvändigt att höja va-taxan alternativt finansiera utgifterna med medel från skattekollektivet. Det kan även bli aktuellt att tillämpa s.k. särtaxa. En särtaxa innebär i praktiken att de avgifter som de berörda fastighetsägarna får betala i större utsträckning baseras på VA-huvudmannens faktiska -vanligen högre - kostnader för att förse fastigheterna med vattentjänster, jämfört med den ordinarie va-taxan.

Alternativet att dra överföringsledningar för spill- och dricksvatten till befintliga ledningar i Bergshamra med kapacitet för 500 pe ger en uppskattad livscykelkostnad på ca 62 miljoner kronor. Livscykelanalyskostnaden för att anlägga avloppsreningsverk och avsaltningsanläggning lokalt på Löparö uppskattas till ca 95 miljoner kronor. Kostnader för ledningsdragning utöver överföringsledningar är inte medräknade. Siffrorna är schablonberäknade och innehåller osäkerheter men ger en indikation på storleksordning.

Utöver de ekonomiska konsekvenser som kan uppstå riskerar redan prioriterade utbyggnader att påverkas om ansvaret för att tillhandahålla de allmänna vattentjänsterna på Löparö faller på VA-huvudmannen. Då det finns begränsade resurser så kan det innebära att utbyggnaden till befintliga områden med ett konstaterat behov behöver bortprioriteras eller senareläggas.

POSTADRESS

Box 803, 761 28 Norrtälje
Barn- och utbildningskontoret

BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norttalje.se
www.norttalje.se



Om va-behovet tillgodoses med hjälp av en samfälld enskild småskalig lösning och det i efterhand skulle visa sig att anläggning av någon anledning inte kan säkerställa ändamålet att skydda människors hälsa eller miljön kan VA-huvudmannen bli tvungen att ta över ansvaret att lösa va-frågan i efterhand.

För information

I maj 2018 överlämnade utredningen om hållbara vattentjänster sitt betänkande SOU 2018:34 - *Vägar till hållbara vattentjänster* till regeringen. I betänkandet lämnas bl.a. förslag på förändringar i LAV för att möjliggöra en mer flexibel tillämpning av 6 § LAV. Utredningens förslag har i dagsläget inte lett till någon ny lagstiftning och kan därför inte tas i beaktande i samband med detta planbesked.