



Hallstaviks Ryttarförening
info@hallstaviksryttarforening.one

Kontrollrapport efter djurskyddskontroll

Den 22 juni 2022 kontrollerade Länsstyrelsen er djurhållning. Vi bedömer att ni i stort har en bra djurhållning utifrån det vi har kontrollerat. Vid kontrollen såg vi också brister som behöver rättas till.

Ni kommer inte få betala en avgift för den här kontrollen.

Uppföljning

Ni behöver inkomma med en åtgärdsplan där det ska framgå:

- Vilka brister ni planerar att åtgärda
- Hur ni planerar att åtgärda bristerna
- När ni planerar att vara färdiga med åtgärderna

Ni behöver skicka åtgärdsplanen till oss **senast den 13 juli 2022**.

Ni kan skicka in foton, intyg eller annat underlag som visar att bristerna har rättats till.

Skicka handlingar till Länsstyrelsen på något av följande sätt:

- E-post till stockholm@lansstyrelsen.se
- Post till Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm

Ange att det är en uppföljning på ärende 76309-2021 vid kontakt med oss.

Ni kommer att få betala en avgift för uppföljningen.

Information om kontrollen

Kontrollen genomfördes på fastigheten Skäret 1:64 i Norrtälje kommun på adressen Dammvägen 15 i Hallstavik. Kontrollen var föranmäld den 31 maj 2022. Närvarande var fyra respresentanter för verksamheten samt djurskyddshandläggare Emelie Sandberg och Sara Lord. Vid kontrollen användes nationella checklistor. Foton som togs finns i bilaga.

Väderförhållandena var följande vid kontrollen: Regn och cirka 18 grader

Vi var hos er för att kontrollera er djurhållning i samband med att ni lämnat in en ansökan. Kontrollen gjordes som en inspektion.

Vad som har kontrollerats

Pågående verksamhet på kontrollplatsen: Ja

På fastigheten bedrivs verksamhet med inackordering av hästar samt ridskoleverksamhet. Länsstyrelsen kontrollerade samtliga 24 hästboxar, höskulle med ventilationssystem samt hagmarker. Under kontrollen uppgav ni att ni önskar tillstånd för förvaring och utfodring samt att använda hästar i ridskoleverksamhet. Antalet hästar ansökan avser är 24 under installationsperioden och 30 under betesperioden.

Stallbyggnaden är uppdelad i 3 delar – kollektivstallet med 9 boxar, ridskolestallet med 10 boxar och utestallet med 4 boxar, se ritning nedan. Kollektivstallet och ridskolestallet är klimatreglerade medan utestallet fungerar som ett kallstall. Alla tre delar är sammanbyggda med varandra. Vägg i vägg med utestallet finns även en karantänbox som är förprövad och besiktigad av Länsstyrelsen 2016 i ärende 4422-2016 och 13588-2016.

En del av stallet har tidigare varit godkänt av Länsstyrelsen i ärende 282-14177-2014 för en annan verksamhetsutövare. Den senaste kontrollen av hela anläggningen gjordes av Länsstyrelsen den 30 november 2010 i ärende 16560-2010.

Samtliga boxar, dörröppningar, stallgångar och takhöjder mättes under kontrollen.



Figur 1. Ritningen är inte skalenlig utan visar enbart en översikt över staldelarna och boxnumreringen

Ventilation

I kollektivstallet och ridskolestallet finns tilluftsöppningar i boxarnas tak, som är cirka 22,5x16,5 cm stora. Samtliga boxar har fönster som är underkantshängda och inåtgående med öppningsmått 96x3 cm som kan användas som tilläggsventilation. Box nummer 15 saknar tilluftsdon. Samtliga fönster är täckta med vindnät och samtliga tilluftsdon är täckta med vindnät invändigt och jalousier utvändigt. Ytterväggarna till box 19 gränsar till utestallet som är inbyggt under tak, vilket gör att tilluftsdonet inte leder direkt ut till den friska uteluften.

Stallet har frånluftskanaler i form av spirorör om 16 cm i diameter som leder till fyra fläktar om 35 cm i diameter. Fläktarna är placerade två och två i stallets gavelväggar på höskullen. Enligt uppgift i tidigare ärende har dessa en kapacitet om 1620 kubikmeter/timme. Kapaciteten är i underkant för det antal hästar ni håller i stallet, varför det är särskilt viktigt att ventilationen rengörs och underhålls regelbundet.

I utestallet saknas ventilationsöppningar helt.

Mått i stallet

Boxarnas storlek varierar från minst 8 kvm till den största boxen som är 11,5 kvm. Stallens mått gör att häststorleken i boxarna behöver begränsas. De häststorlekar som kan hållas i respektive box redogörs nedan.

Box 1-14 samt 17-19	Max hästar med mankhöjd 1,57 cm på grund av höjd på boxdörr (2,05 m)
Box 15	Max hästar med mankhöjd 1,7 på grund av kortaste sidan i boxen (2,6 m)
Box 16	Max hästar med mankhöjd 1,7 på grund av boxens storlek (9 kvm)
Box 20-23	Max hästar med mankhöjd 1,6 på grund av takhöjden (2,4 m)
Karantänbox	Max hästar med mankhöjd 1,8 m på grund av boxens storlek (10 kvm)

De punkter i checklistan som har besvarats med *Ja*, *Ej kontrollerad* eller *Ej aktuell* finns i bilaga.

Beskrivning av bristerna

För att er djurhållning ska följa djurskyddslagstiftningen inom det som Länsstyrelsen har kontrollerat behöver ni åtgärda följande brister. Gällande djurskyddslagstiftning samt var den går att hitta finns i bilaga.

Hästdjur

1. I flera av boxarna finns karbinhakar med nyprisk. Karbinhakar som hästar kan nå riskerar att fastna i läpparna/mulen vilket kan leda till omfattande skador i munnen. Dessa bör göras oåtkomliga för hästarna alternativt bytas ut mot modeller utan nyprisk. Länsstyrelsen litar till att ni åtgärdar det och kommer inte följa upp bristen.

Karbinhakar med lås och panikhakar kan godkännas under förutsättning att man ser till att stänga låset:



Karbinhake med lås *Panikhake*

I box 17 finns synlig isolering i taket. Isoleringen behöver skyddas/täckas/avlägsnas så att hästen inte kommer åt den och så att den inte riskerar att ramla ner i boxen.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2 §§; L101 2kap. 2 §; L101 3kap. 4 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 17: Lösa föremål och ämnen som kan skada hästarna förvaras oåtkomliga för djuren.

2. I boxarna finns vägghängda lådor i metall som fungerar som foderförvaring utifrån stallgången. Flera av dessa lådor är rostiga, trasiga och har vassa kanter. De trasiga lådorna måste åtgärdas alternativt göras oåtkomliga för hästarna.

Dörren in till spolspiltan från utsidan är 1,08 m bred. Länsstyrelsen bedömer att en dörröppning behöver vara minst 1,2 m bred för att en häst ska kunna passera lugnt och säkert tillsammans med en ledare och eventuell utrustning på. Dörren behöver breddas om den ska användas till hästar.

Skjutdörrarna till boxarna 1-14 samt 17-19 är endast 2,05 m höga. Länsstyrelsen anser att höjden på dörröppningen behöver vara så pass hög att hästarna ska kunna hålla huvudet i en normal position vid passage, utan att de ska behöva ducka eller riskera att slå i om de blir skrämde och snabbt rycker upp huvudet. Länsstyrelsens bedömning är att höjden på stalldörrarna är så pass låg att stora hästar inte ges möjlighet att röra sig obehindrat när de ska passera dörröppningen och att det innebär en risk att en häst skadas. Länsstyrelsens bedömning är att dörröppningen ska vara minst 2,2 m hög, alternativt 1,3 x mankhöjden. Detta för att hästarna ska kunna passera under rörelsefrihet och så att risken att de slår i huvudet vid passage minimeras. Ni kan antingen välja att hålla hästar om högst 1,57 cm i mankhöjd i boxarna, alternativt höja öppningarna.

I box 17 är fönstergallret trasigt. Det behöver bytas ut för att inte utgöra en skaderisk och för att hästen som hålls i boxen inte ska komma åt fönstret.

I box 10 finns en avvikande typ av galler för fönstret, som utgörs av armeringsjärn. Armeringsjärn står inte emot hästsparkar och kan bli vasst om en häst sparkar mot det, alternativt att det ger vika på ett sådant sätt att en häst kan fastna med exempelvis en hov. Gallret behöver bytas ut till ett galler som tål hästsparkar.

Box nummer 15 och 16 har armeringsjärn i boxdörrarna. Armeringsjärnet behöver täckas/avlägsnas/bytas ut till sparktåligt material för att inte utgöra en skaderisk.

I karantänboxen var frontgallret täckt med en plastskiva. Skivan hade spruckit på flera ställen och bedöms utgöra en skaderisk eftersom en häst kan skada sig på exempelvis mulen. Plasten behöver avlägsnas eller bytas ut.

I en av boxarna i ridskolestallet finns ett större mellanrum mellan stenväggen och boxmellanväggen (se fotobilaga s. 39) Länsstyrelsen bedömer att mellanrum i den storleken utgör en skaderisk då hästar kan fastna med exempelvis en hov. Mellanrummet behöver tätas.

Ni har byggt en provisorisk sjukhage med elstängsel i en av de större beteshagarna. Länsstyrelsen bedömer att det inte är lämpligt med elstängsel i en sjukhage eftersom en konvalescent häst brukar ha mycket energi när den får komma ut i sjukhagen. Den ”brallar”, reser sig och sparkar bakut. Risken för att den fastnar med sina ben i stängseltråden är mycket hög. Vissa hästar är också rädd för eltrådarna (de kan låta om dem eller att hästen tidigare har fått en stöt) och kan då få panik, vilket kan göra att hästen försöker komma undan eltråden och därmed riskerar att skada sig på stängselringen. Det kan även vara stressande för hästen att vistas i en så pass liten hage med el eftersom elen kommer nära från alla håll och hästen inte har möjlighet att reglera avståndet själv.

Lagstiftning: DL 2kap. 7 §; L101 2kap. 2 §; L101 3kap. 3 §; L101 4kap. 3 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 18: Kraven på att inredningens utformning avseende skaderisker etc. är uppfyllt.

3. Brand ska förebyggas i häststallar och att det ska finnas godtagbara förutsättningar att rädda hästarna i händelse av brand.

Elinstallationer och elektrisk utrustning som används i hästverksamhet utsätts i många fall för stora påfrestningar. Det hänger samman med att utrustningen ofta används i miljöer som är fuktiga eller extremt dammiga och därmed brandfarliga. Dessutom utsätts en stor del av elutrustningen för stora temperaturvariationer vilket också kan medföra problem med korrosion och kondens.

I stallet fanns en radio som avlägsnades under kontrollen. Om radio ska användas i stallet bör den ha brandteknisk klassning IP54. Det räcker inte med att dra ut sladden på radion (om den har lägre kapslingsklass än IP54) när man lämnar stallet eftersom radion fortsätter vara varm och då kan börja brinna ett tag efter man har dragit ut sladden.

Ni har även flera luftvärmepumpar med okänd IP-klassning i stallet. Luftvärmepumpar blir mycket brandfarliga i stallmiljö och behöver monteras i rum med brandväggar (EI60) och ha IP-klass 54. Luftvärmepumparna behöver avlägsnas, monteras i godkänt utrymme alternativt att leverantören kan intyga att de är anpassade till häststallar.

På skullen förvarar ni ert grovfoder. Enligt Lantbrukets brandskyddskommité rekommenderas att lagring av brännbart foder och strö ska ske avskilt från djurstall och bör ha ett skyddsavstånd på upp mot 15 m alternativt att det förvaras i en egen brandcell (EI60). Torrt grovfoder kan självantända och utgör en stor brandfara. Länsstyrelsen bedömer att ni av brandskyddskäl endast kan förvara ett dagsbehov om <10 m³ på skullen.

Lagstiftning: DL 2kap. 6 §; L101 2kap. 17 §; L101 3kap. 11 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 22: Kraven kring brandskydd och beredskap vid elavbrott är uppfyllda.

4. Hästar ska enligt lagstiftningen hållas i ett anpassat klimat samt att samtliga hästar ska tillförsäkras kontinuerlig tillförsel av frisk luft. Av föreskriftsmotivet anges riktvärden för ventilationens kapacitet vilka kan härledas till en svensk standard gällande ventilations- och värmebehov i lantbruksbyggnader.

Ett häststall behöver vara försett med ett anpassat ventilationssystem som uppfyller ställda krav gällande fördelning och kapacitet. Gällande fördelning anser Länsstyrelsen att tilluftsöppningar ska finnas i hästarnas närhet, dvs i boxen eller över boxmellanväggen så att två


boxar delar. Angående kapaciteten anser Länsstyrelsen att Svensk Standard 951050:2014 ska användas som riktlinje.

Tilluftsdonen i kollektivstallet och ridskolestallet hade både vindnät och jalousier vilket reducerar kapaciteten kraftigt. Dessa behöver avlägsnas för att tilluftsdonens dimensioner ska vara tillräckliga. Om ni gärna vill ha nät behöver maskorna vara minst 1x1 cm för att inte bromsa luften för mycket. Vill ni fortsatt ha vindnät behöver tilluftsdonens storlek ökas till minst 0,06 kvm, exempelvis 20x30 cm.

Ytterväggen till box 19 gränsar till utestallet, vilket gör att tilluftsdonet till den boxen leder in i en annan byggnad. Tilluftsdon ska ledas ut till frisk uteluft för att tillgodose hästen med frisk luft. Eftersom utestallet är så pass stängt, med portar, tak och väggar, behöver tilluftsdonet i box 19 åtgärdas för att fungera optimalt.

Utestallet saknade ventilationsdon. Under kontrollen diskuterade vi lösningen att öppna upp ventilationsöppningar i bakkant på boxarna. Takhöjden i boxarna är som lägst 2,4 m vilket begränsar häststorleken som kan hållas där till 1,6 m i mankhöjd. En häst på högst 1,6 m i mankhöjd har ett behov av 425 kubikmeter luft per timme, vilket betyder att varje box behöver en öppning på minst 0,12 kvm, exempelvis 20x60 cm eller 15x80 cm.

Om ni vill ha vindväv för öppningarna krävs större öppningar på minst 0,47 kvm per box, exempelvis 20x240 cm eller 16 cm öppnat längs hela takfoten i boxarna.



Denna typ av lösning rekommenderas inte vid nybyggnationer eftersomnocköppning saknas. Detta kan dock vara en lösning i ett befintligt stall som man vill använda som ett kallt stall. Lösningen förutsätter att det finns öppningar på motsatta sidor och att inga byggnader stör luftflödet utanför.

Box 15 saknade tilluftsdon. För att säkerställa att hästen som hålls där ges tillräckligt med frisk luft behöver ett tilluftsdon monteras, alternativt att fönstret fixeras i maximalt öppet läge och aldrig stängs.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2, 6 §§; L101 3kap. 5-7 §§

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 23: Stallet har en luftkvalitet som inte påverkar hästars hälsa negativt.

Allmän information

Om djurskyddskontroll

Utanför yttervägg till box 2 och 3 står en bod som används som sadelkammare. Bodan står cirka 50 cm från stallväggen, vilket gör att dagsljuset och tilluften till box 2 och 3 begränsas något. Länsstyrelsen bedömer inte det som en brist i dagsläget, men vill vara tydliga med att ventilationsdon och dagsljus inte får byggas in eller blockeras eftersom funktionen då förloras.

I en av boxarna finns ett hönät. Länsstyrelsen bedömer att hönät utgör en skaderisk då en häst kan fastna i det, få panik och skada sig.

Länsstyrelsen rekommenderar att hönät, särskilt grovmaskigt, inte används. Om ni ändå vill använda det rekommenderas att användningen av hönät sker under uppsikt och att det hängs upp så att skaderiskerna minimeras.

I några av boxarna var väggarna slitna och trären yta syntes. Trärena ytor behöver behandlas för att kunna desinficeras och upprätthålla ett gott smittskydd. Eftersom slitaget var litet kommer Länsstyrelsen inte att följa upp åtgärder i detta ärende.

Vid kontrollen diskuterade vi takhöjden i passagen mellan kollektivstallet och ridskolestallet. Vi funderade på om passagen behövde uppfylla kravet om att takhöjden ska vara minst 1,5 x hästens mankhöjd. Länsstyrelsen har diskuterat frågan och bedömer att passagen kan likställas med en dörröppning. Dörröppningar ska enligt rekommendation vara minst 2,2 m hög och 1,2 m bred. Eftersom passagen var 2,3 m hög och 1,6 m bred bedömer Länsstyrelsen att den kan användas så som den ser ut nu.

Ni som har hand om djur har ett ansvar för att känna till och följa lagstiftningen. Det innebär exempelvis att ni ska sköta om era djur väl och hålla djuren i utrymmen som minst motsvarar bestämmelserna i lagstiftningen.

Länsstyrelsen kontrollerar att djurskyddslagstiftningen följs. Om ni har brister i er djurhållning kan vi besluta att ni ska åtgärda dem. Ett sådant beslut kan vara kopplat till vite. Ett vite innebär att ni behöver betala ett visst belopp till staten om beslutet inte följs. Om ni har allvarliga brister i djurhållningen kan vi besluta att omhänderta djur.

Kontaktuppgifter

Kontakta mig gärna om ni har synpunkter eller frågor. Ni når mig på telefon 010-2231383 eller genom Länsstyrelsens växel på telefon 010-223 10 00 under vardagar klockan 9-16. Ni kan även skriva till stockholm@lansstyrelsen.se. Ange då ärendets diarienummer 76309-2021.

Emelie Sandberg
Djurskyddshandläggare

Bilagor

- Foton från kontrollen
- Lagstiftningsförteckning
- Punkter besvarade med *Ja*, *Ej kontrollerad* eller *Ej aktuell*

Lagstiftningsförteckning

Ni hittar lagstiftning på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se, klicka på *Meny* uppe till höger, välj därefter *Djur* och sedan *Djurskydd* i vänstermarginalen, Klicka sedan på *Föreskrifter med mera om djurskydd* på höger sida, under rubriken *Bestämmelser*.

Saknr	Föreskriftens namn	Författnings-samling	Utgivnings-nummer
L1	Djurskyddslag (DL)	SFS	2018:1192
	Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen	SFS	2013:419
L2	Djurskyddsförordning (DF)	SFS	2019:66
L4	Utbyte av myndighetsnamn i vissa föreskrifter och allmänna råd på djurskyddsområdet	SJVFS	2009:69
L5	Föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur	SJVFS	2019:7
	Rådets förordning om skydd av djur under transport	EU	1/2005
L9	Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om helikopterdrivning av renar	DFS	2004:24
L10	Föreskrifter om hållande av strutsfåglar	SJVFS	2019:5
L15	Föreskrifter om odling av fisk	SJVFS	2019:6
L17	Träning och tävling med djur	SJVFS	2019:26
L22	Föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur.	SJVFS	2019:8
EU	Rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning	EU	1099/2009
L35	Föreskrifter och allmänna råd om förprovning	SJVFS	2019:12
L37	Föreskrifter om godkännande av ny teknik	SJVFS	2019:13
L41	Föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård.	SJVFS	2019:25
L44	Föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll	SJVFS	2019:14
L80	Villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby	SJVFS	2019:15
L90	Lag om tillsyn över hundar och katter	SFS	2007:1150
L91	Förordning om tillsyn över hundar	SFS	2007:1240
L101	Föreskrifter och allmänna råd om hästhållning.	SJVFS	2019:17
L102	Föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt	SJVFS	2020:18
L103	Föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur	SJVFS	2019:16
L104	Föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.	SJVFS	2019:18
L105	Föreskrifter om djur i undervisning	SJVFS	2019:19
L106	Föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m.	SJVFS	2019:20
L107	Föreskrifter och allmänna råd om fårållning inom lantbruket m.m.	SJVFS	2019:21
L108	Djurållning i djurparker m.m.	SJVFS	2019:29
L109	Föreskrifter och allmänna råd om getållning inom lantbruket m.m.	SJVFS	2019:22
L110	Föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn	SJVFS	2019:30
L111	Föreskrifter och allmänna råd om fjäderfåållning inom lantbruket m.m.	SJVFS	2019:23
L112	Föreskrifter och allmänna råd om kaninållning inom lantbruket m.m.	SJVFS	2019:24
L115	Föreskrifter om avelsarbete.	SJVFS	2019:31
L116	Föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur	SJVFS	2019:4
L117	Avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen	SJVFS	2019:10
L118	Föreskrifter om användning av djur vid film, video- eller televisioninspelning och föreställning eller annan föreläsning som anordnas för allmänheten	SJVFS	2019:11
L120	Föreskrifter om tillståndsplikt för viss djurållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur	SJVFS	2019:27
L150	Föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur	SJVFS	2019:9

Författningssamling: EU = EU-förordning, SFS = Svensk författningssamling, SJVFS = Statens jordbruksverks författningssamling

Punkter besvarade med *Ja*, *Ej kontrollerad* eller *Ej aktuell*

Punkter besvarade med *Ja*

Hästdjur

Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet.

Lagstiftning: DL 2kap. 2-4 §§

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 3

Daglig tillsyn sker av alla hästar.

Lagstiftning: DL 2kap. 4 §; L101 2kap. 16 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 4

Kravet på extra tillsyn är uppfyllt.

Lagstiftning: DL 2kap. 4 §; L101 2kap. 16 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 5

Daglig tillsyn sker av automatiska system och anordningar.

Lagstiftning: DL 2kap. 4, 7 §§; L101 2kap. 17 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 6

Hovarna verkas vid behov.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2, 4 §§; L101 2kap. 4 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 7

Hästarnas hull är godtagbart.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2, 4 §§; L101 4kap. 1 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 8

Hästarna hålls tillfredställande rena.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2, 4 §§; L101 2kap. 3 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 9

Hästarna kan se, höra, känna lukten av och ha fysisk kontakt med andra hästar.

Lagstiftning: DL 2kap. 2 §; L101 2kap. 1 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 11

Sjuka och skadade djur ges nödvändig vård. Djur som behöver särskild vård kan tas omhand i särskilt utrymme.

Lagstiftning: DL 2kap. 6 §; DL 4kap. 1 §; L101 3kap. 14 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 12

Utrymmen för hästar är enligt gällande måttföreskrifter.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2, 6 §§; L101 3kap. 18-20, 22 §§

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 14

Takhöjden där hästar hålls eller tillfälligt binds upp är 1,5 x mankhöjd.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2, 4, 6 §§; L101 3kap. 17 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 15

Kraven kring uppbindning av hästarna är uppfyllda.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2, 5 §§; L101 2kap. 7-12 §§

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 16

Golv och liggytor har en jämn och halksäker yta.

Lagstiftning: DL 2kap. 6 §; L 101 2kap. 2, 11 §§; L101 3kap. 12 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 19

Vid anläggningar där hästar hålls under den kalla årstiden kan alla hästar samtidigt beredas utrymme i stall.

Lagstiftning: DL 2kap. 2, 6 §§; L101 3kap. 1, 20 §§

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 21

Mekaniskt ventilerade stallar har nödventilation.

Lagstiftning: DL 2kap. 6 §; L101 2kap. 17 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 24

Belysning finns så att tillsyn av hästarna alltid kan ske utan svårigheter.

Lagstiftning: DL 2kap. 4 §; L101 3kap. 9 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 25

Kravet på ljusinsläpp är uppfyllt.

Lagstiftning: DL 2kap. 2, 6 §§; DF 2kap. 14 §; L101 2kap. 14 §; L101 3kap. 8 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 26

Buller i stallet har godtagbar nivå och frekvens.

Lagstiftning: DL 2kap. 2, 6 §§; DF 2kap. 14 §; L101 3kap. 10 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 27

Utfodrings- och vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så att hästarna har möjlighet att inta foder och vatten utan onödig risk för stress och skador.

Lagstiftning: DL 2kap. 2, 4 §§; L101 4kap. 2-3 §§

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 28

Kraven på tillgång till vatten och vattnets kvalitet är uppfyllda.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2, 4 §§; L101 4kap. 2-3 §§

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 30

Stallutrymmen rengörs och utgödslas på ett sätt som ger en god hygien och god djurhälsa.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2, 6 §§; L101 3kap. 2, 6 §§

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 31

Liggytor hålls rena och torra samt ger en god liggkomfort. Strö har god hygienisk kvalitet.

Lagstiftning: DL 2kap. 2, 6 §§; L101 3kap. 12 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 32

Kraven kring hästarnas rastning och utevistelse är uppfyllda.

Lagstiftning: DL 2kap. 2 §; L101 5kap. 1 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 34

Kraven på betesmarker, rastgårdar, markytor, drivningsvägar och drivning, rörelsefrihet samt stängsel är uppfyllda.

Lagstiftning: DL 2kap. 2 §; L101 2kap. 12 §; L101 5kap. 2-3 §§

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 35

Finns eller söks tillstånd enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen.

Lagstiftning: DL 6kap. 4 §; L120 1 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 42

Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen?

Lagstiftning:

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 45

Hästarna hålls så att de utan svårighet kan upprätthålla sin värmebalans.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2, 6 §§; L101 2kap. 13 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 47

Hästarna har tillgång till tillräckligt med dagsljus för att kunna upprätthålla en normal dygnsrytm och sina fysiologiska årstidsmässiga variationer.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2 §§; L101 2kap. 14 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 48

Punkter besvarade med *Ej kontrollerad*

Hästdjur

Alla hästar har hästpass och finns registrerade i den centrala hästdatabasen.

Lagstiftning: Förordning (EU) 2015/262

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 1

Förbudet mot utrustning som ger djuren en elektrisk stöt är uppfyllt.

Lagstiftning: DL 2kap. 7 §; DF 2kap. 16 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 10

Det finns journaler för minst 5 år tillbaka över djur som behandlas med karensbelagda läkemedel och antalet dödsfall i besättningen.

Lagstiftning: D8/L41 7kap. 15 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 13

Utrustning som används till en häst orsakar inte hästen lidande, skada eller sjukdom.

Lagstiftning: DL 2kap. 1, 9 §§; L101 2kap. 7 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 20

Hästarna ges foder av god kvalitet och med sådan sammansättning som tillgodoser hästens behov av sysselsättning och näring.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2, 4 §§; L101 4kap. 1 §
Kontroll gäller checklistans punkt Häst 29

Hormoner och andra ämnen används endast på tillåtet sätt.

Lagstiftning: DF 4kap. 3 §; D9 2kap. 14-17 §§
Kontroll gäller checklistans punkt Häst 37

Operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt.

Lagstiftning: DL 4kap. 2 §; D8/L41 5kap. 2-4 §§
Kontroll gäller checklistans punkt Häst 38

Vid avlivning av häst görs detta av en person med tillräckliga kunskaper och på ett sätt som är i enlighet med regelverket.

Lagstiftning: DL 5kap. 1 §; DF 5kap. 1 §; L22 2kap. 1-2 §§; L22 7kap. 1-8, 14-15, 19 §§; L22 8kap. 1-2, 4 §§; L22 9kap. 2-4, 12, 15-16 §§
Kontroll gäller checklistans punkt Häst 43

Kraven som gäller för injektioner är uppfyllda.

Lagstiftning: DL 4kap. 2 §; D8/L41 5kap. 7 §
Kontroll gäller checklistans punkt Häst 44

Stallet är förprovat och godkänt vid slutbesiktning.

Lagstiftning: DL 6kap. 1-2 §§; DF 6kap. 1 §; L35 3 §
Kontroll gäller checklistans punkt Häst 46

Hästarnas känselhår avlägsnas bara om det behövs för att undvika lidande för hästen.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2 §§; L101 2kap. 5 §
Kontroll gäller checklistans punkt Häst 49

Hästarna skyddas från allvarliga insektsangrepp.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2 §§; L101 2kap. 15 §
Kontroll gäller checklistans punkt Häst 50

Punkter besvarade med *Ej aktuell*

Hästdjur

Kraven för hållande av utegångsdjur är uppfyllda.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2, 6 §§; L101 3kap. 12, 20 §§; L101 5kap. 4 §
Kontroll gäller checklistans punkt Häst 36

Kravet på att avel och fölning inte innebär förlossningssvårigheter eller annat lidande följs.

Lagstiftning: DL 2kap. 11 §; L115 3 §
Kontroll gäller checklistans punkt Häst 39

Kraven kring utrymmen för fölning är uppfyllda.

Lagstiftning: DL 2kap. 2, 6 §§; L101 3kap. 13, 17-18 §§

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 40

Kraven kring avvänjning av föl är uppfyllda.

Lagstiftning: DL 2kap. 2 §; L101 2kap. 6 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 41

Om hästar hålls i spiltor för uppstallning så görs detta i spiltor som är uppförda innan den 1 mars 2019.

Lagstiftning: DL 2kap. 1-2, 6 §§; L101 3kap. 21 §

Kontroll gäller checklistans punkt Häst 51